

Inšpekčné sety Elcometer pre ochranné nátery

Inšpekčné sety Elcometer pre ochranné nátery poskytujú všetky nástroje, ktoré sú potrebné pre kontrolu náteru v teréne, vrátane kontroly profilu povrchu, rosného bodu, relatívnej vlhkosti, prínavosti a hrúbky suchej aj mokrej vrstvy.

Sety sú dodávané s nástrojmi používajúcimi buď metrické alebo imperiálne jednotky a sú uložené v robustnom plastovom kufríku. Vďaka inšpekčným setom Elcometer je možné jednoducho skontrolovať, či bol náter nanesený správne a presne vyhodnotiť, či spĺňa všetky požiadavky.



Elcometer 224 Digitálny profilomer s vstavanou sondou, 0 - 500 m

Dodávaný v setoch: 1, 2, 3, obsahuje:

- kalibračné fólie - nominálne hodnoty: 125 a 500 μ m (5 a 20mils)
- sklenená nulová doštička
- 2 x batérie AA
- ochranná čiapočka sondy
- pútko na zápästie
- testovací certifikát



Elcometer 224 Digitálny profilomer s oddelenou sondou

Dodávaný v setoch: 2, 3, obsahuje:

- 2 x batérie AA
- pútko na zápästie
- testovací certifikát



Elcometer 224 Oddelená sonda Štandard, 0 - 500 m

Dodávaný v setoch: 2, 4, 5, 6, obsahuje:

- kalibračné fólie – nominálne hodnoty: 125 a 500 μm
- sklenená nulová doštička
- ochranná čiapka sondy
- testovací certifikát

Elcometer 319 Digitálny vlhkomer

Dodávaný v setoch: 2, 3, 4, 5, 6 obsahuje:

- 2 x batérie AA
- pútko na zápästie
- testovací certifikát



Elcometer 107 Mriežková skúška

Dodávaný v setoch 1, 2, 3, obsahuje:

- metrický set 1: 6 x 1mm & 6 x 2mm rezák;
set 2 a 3: 6 x 2mm rezák
- metrické sety: 1 rola ISO pásky
- šesťhranný kľúč (2,5mm)
- kefka
- lupa



Elcometer 112 Hrebeň - šesťhran na mokrú vrstvu

Dodávaný v setoch: 1, 2, 4, 5, 6

- Metrické sety: 25 - 3000 μm
- Imperiálne sety: 1 - 120mils



Elcometer 115 Hrebene na mokrú vrstvu, set 4 ks

Dodávaný v sete 3:

- Metrické sety: 20 - 325 μm , 50 - 450 μm , 50 - 750 μm a 125 - 1250 μm
- Imperiálne sety: 1 - 13mils, 2 - 18mils, 2 - 30mils a 5 - 50mils



Elcometer 456 Digitálny hrúbkometer s vstavanou sondou, 0 - 1500 m

Dodávaný v sete: 1, obsahuje:

- Set fólií rozsah 1: 25, 50, 125, 250, 500 a 1000 μ m
- 2 x batérie AA
- pútko na zápästie
- testovací certifikát



Elcometer 456 Digitálny hrúbkometer s oddelenou sondou

Dodávaný v setoch 2, 3, 4, 5, 6 obsahuje:

- 2 x batérie AA
- pútko na zápästie
- testovací certifikát

Elcometer 456 oddělená sonda Standard, 0 - 1500 m

Dodávaný v setoch 2, 3, obsahuje:

- Set fólií rozsah 1t: 25, 50, 125, 250, 500 a 1000 μ m
- testovací certifikát

Software ElcoMaster™ 2.0

Dodávaný v setoch 2, 3, 4, 5, obsahuje USB kábel.

ElcoMaster™ umožňuje prehliadanie nameraných dát a jednoduché a rýchle vytváranie profesionálnych protokolov. Je možné využiť ElcoMaster™ for Android™ na prenos nameraných hodnôt priamo do smartphone alebo tabletov používajúcich verziu Android 2.1 alebo vyššiu a analyzovať tak dáta priamo na mieste bez počítača. Pre ďalšie informácie vid' www.elcometer.com



Obsah setu	Metrické sety							
	Set	Set 2 (Štandard)	Set 2 (Top)	Set 3 (Štandard)	Set 3 (Top)	Set 4	Set 5	Set 6
Elcometer 122 testexová páska	●	●	●				●	●
Elcometer 124 hrúbkomer	●	●	●				●	●
Elcometer 224 Digitálny profilomer		Model B Integrovaná	Model T Separovaná	Model B Integrovaná	Model T Separovaná		Model T	Model T
Elcometer 224 oddelená sonda Standard, 0 - 500 m			●		●	Model T		
Elcometer 212 Digitálny vreckový teplomer s povrchovou sondou	●							
Elcometer 116 Vírivý vlhkomer	●							
Elcometer 114 kalkulátor rosného bodu	●							
Elcometer 319 Digitálny vlhkomer		Štandard	Top	Štandard	Top	Top	Top	Top
Elcometer 112 Hrebeň šesťhran – mokrá vrstva (25 - 3000 m)	●	●	●			●	●	●
Elcometer 115 Hrebeň – mokrá vrstva				●	●			
Elcometer 456 Digitálny hrúbkomer s vstavanou sondou, 0 - 1500 m	Model B							
Elcometer 456 Digitálny hrúbkomer s oddelenou sondou		Feromagnet. Model S	Feromagnet. Model S	FNF Model T	FNF Model T	Feromagnet. Model T	Feromagnet. Model T	Feromagnet. Model T
Elcometer 456 oddelená sonda Standard, 0 - 1500 m		Ferrous	Ferrous	Dual FNF	Dual FNF			
Elcometer 107 Mriežková skúška	●	●	●	●	●			

Software ElcoMaster™ 2.0 CD a USB kábel	●	●	●	●	●	●		
Elcometer 128					●	●	●	
Elcometer 131 1/C Teleskopické inšpekčné zrkadlo					●	●	●	
Elcometer 144 Bezpečnostné značkovacie fixy					●	●	●	
Elcometer 147 Pravítko na meranie zvarov					●	●	●	
Elcometer 142 Set pre testovanie prachových častíc					●	●	●	
Elcometer 138 Breslov set na meranie obsahu solí					●	●	●	
Elcometer 138/2 Set pre testovanie znečistenia povrchu						●	●	
Elcometer 204 Ultrazvukový digitálny hrúbkomer						●	●	
Elcometer 137 Lupa s osvetlením						●	●	
Elcometer 121 Testovanie hrúbky náteru							Top	Top
Elcometer 270 Nizkonapäťový porozimeter								●

Náhradné diely a príslušenstvo

Objednávacie číslo	Popis
E122----B1	Elcometer 122 testexová páska, 20 - 64 m (0,5 - 2,5mils)
E122----C1	Elcometer 122 testexová páska, 38 - 115 m (1,5 - 4,5mils)
E122----F1	Elcometer 122 testexová páska, 116 - 147 m (4,6 - 5,8mils)
T12222498	Elcometer 122: tyčinky pre použitie s testexovou páskou (balenie 5 ks)
T224C500US	Elcometer 224: oddelená sonda Standard, 0 - 500 m (0 - 20mils)
T22420053	Elcometer 224: náhradné hroty sondy (balenie 2 ks) s náradím
T22420095	Elcometer 224: náhradné hroty sondy (balenie 5 ks)
T22419793	Elcometer 224: ochranná čiapka sondy
T99022255-9	Elcometer 224: set fólií rozsah SP1*
T22420072	Elcometer 224: sklenená nulová doštička
T11600212	Elcometer 116 vírivý vlhkometer: posuvná stupnica
T1164441-	Elcometer 116 vírivý vlhkometer: liehový teplomer °C
T1164487-	Elcometer 116 vírivý vlhkometer: náhradné knôty (balenie 5 ks)
T1164479-	Elcometer 116 vlhkometer Bacharach: teplomer °F
T1164480-	Elcometer 116 vlhkometer Bacharach: náhradné knôty (balenie 4 ks)
T31920162	Elcometer 319: magnetická povrchová sonda; -40 to 80°C (-40 to 176°F)
T9996390-	Elcometer 319: teplotná sonda pre kvapaliny; -200 to 1100°C (-328 to 2012°F)
T99913700-1	Elcometer 107: rezák, 4 rezné hrany, 6 zubov x 1mm
T99913700-2	Elcometer 107: rezák, 4 rezné hrany, 11 zubov x 1mm
T99913700-3	Elcometer 107: rezák, 4 rezné hrany, 11 zubov x 1,5mm
T99913700-4	Elcometer 107: rezák, 4 rezné hrany, 6 zubov x 2mm
T99913700-5	Elcometer 107: rezák, 4 rezné hrany, 6 zubov x 3mm
T9998894-	Elcometer 107: adhezívna páska, ASTM D3359, 2 roly
K0001539M001	Elcometer 107: adhezívna páska, ASTM D3359, 1 roly
T9999358-	Elcometer 107: adhezívna páska, ISO 2409, 2 roly
K0001539M002	Elcometer 107: adhezívna páska, ISO 2409, 1 rola
T9996287-	Elcometer 107: šesťhranný kľúč, 2,5mm
T10713356	Elcometer 107: lupa
T10713357	Elcometer 107: kefa
T456CF1S	Elcometer 456: Feromagnetická oddelená sonda Standard, 0 - 1500 m (0 - 60mils)
T456CFNF1S	Elcometer 456: Kombinovaná FNF oddelená sonda Standard, 0 - 1500 m (0 - 60mils)
T99022255-1	Elcometer 456: Set fólií rozsah 1 †
T99022255-1C	Elcometer 456: Certifikovaný set fólií rozsah 1†
T9994910-	Elcometer 456: Feromagnetická nulovacia doštička ±1%; 50,8 x 25,4mm

T9999529-	Elcometer 456: Feromagnetická nulovacia doštička $\pm 2\%$; 76,2 x 50,8mm
T99921325	Elcometer 224, 319 & 456: USB kábel
H131---1C	Elcometer 131/1C: Teleskopické inšpekčné zrkadlo, dĺžka od 165 do 750 mm
H147---1	Elcometer 147: Pravitko na meranie zvarov
E142---1	Elcometer 142 Set pre testovanie prachových častíc podľa ISO 8502-3
E138---1C	Elcometer 138 Breslov set na meranie obsahu solí
E138---2	Elcometer 138/2 Set pre testovanie znečistenia povrchu
H137---1	Elcometer 137 Lupa s osvetlením
A121---SM	Elcometer 121/4 Štandard PIG, metrické jednotky
A121---SE	Elcometer 121/4 Štandard PIG, imperiálne jednotky
A121---TM	Elcometer 121/4 Top PIG, metrické jednotky
A121---TE	Elcometer 121/4 Top PIG, imperiálne jednotky
D270---3	Elcometer 270 Nízkonapäťový porozimeter, 9 V a 90 V
D270---4	Elcometer 270 Nízkonapäťový porozimeter, 9 V, 67,5 V a 90 V

*Set fólií rozsah SP1 obsahuje fólie týchto veľkostí: 125 a 500 m (5 a 20mils)

† Set fólií rozsah 1 obsahuje fólie týchto veľkostí: 25, 50, 125, 250, 500 a 1000 m (1, 2, 5, 10, 20 a 40mils)

<https://www.gamin.sk/inspekni-sady-elcometer-pro-ochranne-natery/>