

Sacie filtre, pištľové filtre a vysokotlaké vložky

Dostupné pre všetky typy a výrobcov pištolí (Wagner, Graco, Titan atď)




Technická špecifikácia


Filtračné sitká pre pištole a striekacie stroje náterových hmôt

Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo					
	Filtračné sitká pre bezvzduchové pištole - oká z nerezového drôtu			J. Wagner	WiWa	Hübner	Norexco	Iwata	Kremlin
	36-030/00	30 M	zelené	0089323	0638201	00-00-0001312	NW1003		
	36-060/00	50 M	biele	0034377	0414700	00-00-0001318	NW1000		129480220
	36-065/00	65 M	čierne						
	36-100/00	100 M	žlté	043235	0467448	00-00-0001319	NW1001		129480215
	36-150/00	150 M	modré		0638200	00-00-0001313			129480216
	36-200/00	200 M	červené	0034383	0467456	00-00-0001320	NW1002		129480210
	36-050/01	50 M	červené					0.3860120	
	36-100/01	100 M	žlté					0.3860100	


Filtračné sitká pre pištole a striekacie stroje náterových hmôt

Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo					
	EXIT 2100	Vinuté filtračné sitká pre vzduchové / bezvzduchové pištrole – oká z nerez drôtu		J. Wagner-No.	WiWa.	Hübner	Berfrag	ITW	
		Typ pištrole		GM 2100/2600/3000 Air Combi AC2000/2500	HAP 29	Combi 2000/1240	DSG-200		
		35-030	50 M	zelené					
		35-050	80 M	biele	9995613	0632866	97-98-1233760	1233-76	DSG-5-50
		35-100	150 M	žlté	9965612/0043235	0632867	97-98-1233750	1233-75	DSG-5-100
		35-180	295 M	červené	9995611/0034383	0632868	97-98-1233740	1233-74	DSG-5-180


Filtračné sitká pre pištole a striekacie stroje náterových hmôt

Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo		
	EXIT 2300	Krátke filtračné sitko „IN – LINE“ jadro a oká sú zhotovené z nerezu. Priemer: 27 mm, výška 75 mm		Graco	Norexco	
		Typ filtru výpuste kvapaliny		225-677	NG1035/1085	
		EXIT2301	30 M	595 mikrónov	167.052	NG 1006
		EXIT2302	60 M	250 mikrónov	167.053	NG 1007
		EXIT2303	100 M	149 mikrónov	167.054	NG 1008
		EXIT2304	150 M	110 mikrónov		
	EXIT2305	200 M	75 mikrónov	167.055	NG 1009	

Filtračné sitká pre pištrole a striekacie stroje náterových hmôt


Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo		
EXIT 2200	Dlhé filtračné sitko „IN - LINE“ jadro a oká sú zhotovené z nerezú			Graco	WiWa	Norexco
	Typ filtru výpuste kvapaliny			214-570/223-160	0835000	NG1050/1060/1100
	36-403/34	30 M	595 mikrónov	167.024	0635013	NG 1010
	36-406/34	60 M	250 mikrónov	167.025	0635011	NG 1011
	36-410/34	100 M	149 mikrónov	167.026	0635012	NG1012
	36-415/34	150 M	110 mikrónov		0635010	
	36-422/34	200 M	75 mikrónov	167.027	0635015	NG 1013
	36-420/34	200 M	60 mikrónov			
	36-430/34	300 M				
	36-440/34	400 M				

Filtračné sitká pre aplikačné prístroje náterových hmôt


Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie
EXIT 2500	Filtračné sitko „IN - LINE“ jadro a oká sú zhotovené z nerezú. Priemer: 25 mm, výška 155 mm		
	36-025/01	30 M	modré
	36-025/02	60 M	čierne
	36-025/03	100 M	žlté
	36-025/04	150 M	červené
	36-025/05	200 M	biele

Inline fluid filtre sú dostupné aj s mosadzným jadrom a koncovkami.

Filtračné sitká pre aplikačné prístroje náterových hmôt


Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo		
EXIT 2400	Filtračné sitko typu H.P –jadro a oká sú zhotovené z nerezú. Priemer 27 mm, výška 115 mm			Kremlin	Norexco	Bölloff
	36-730/30	HP30	750 mikrónov, oko 20	000.161.030		76648045018
	36-720/30	HP20	510 mikrónov, oko 30	000.161.020	NW 1040	76648045016
	36-715/30	HP15	360 mikrónov, oko 45	000.161.115	NW 1041	76648045015
	36-712/30	HP12	260 mikrónov, oko 55	000.161.112	NW 1042	76648045012
	36-708/30	HP8	210 mikrónov, oko 70	000.161.108	NW 1043	76648045008
	36-706/30	HP6	168 mikrónov, oko 85	000.161.106	NW 1044	76648045006
	36-704/30	HP4	99 mikrónov, oko 140	000.161.104	NW 1045	76648045004
	36-703/30	HP3	70 mikrónov, oko 170	000.161.103		76648045003
	36-702/30	HP2	50 mikrónov, oko 200	000.161.102	NW 1046	76648045002
	36-701/30	HP1	35 mikrónov, oko 325	000.161.101		76648045001
	36-705/30	HP5	150 mikrónov, oko 100			
	36-709/30	HP9	240 mikrónov, oko 60			

Filtračné sitká pre aplikáčne prístroje náterových hmôt

Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo		
EXIT 2600	Filtračné sitko „IN – LINE“ oká sú z nerez, jadro a konce z nylonu. Priemer: 34 mm, výška 129 mm			WiWa	ITW	Hübner
	37-103/34	30 M	modré	467782	W-BG-7782	0114-014917
	37-105/34	50 M	oranžové	0162787	W-BG-2787	0114-014886
	37-107/34	70 M	žlté	0162779	W-BG-2779	0114-014884
	37-110/34	100 M	čierne	0162760	W-BG-2760	0114-014883
	37-115/34	150 M	červené	0162752	W-BG-2752	0114-014882
	37-120/34	200 M	biele	0162744	W-BG-2744	0114-014881





Inline fluid filtre sú dostupné aj s mosadzným jadrom a koncovkami.

Filtračné sitká pre aplikáčne prístroje náterových hmôt

Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo		
EXIT 2700	Filtračné sitko „IN – LINE“ oká sú z nerezového drôtu, jadro je z nylonu. Priemer: 26 mm, výška 53 mm			WiWa	ITW	Hübner
	37-203/34	30 M	modré	463779	W-BG-3772	0114-014916
	37-205/34	50 M	oranžové	163023	W-BG-3023	0114-014887
	37-207/34	70 M	žlté	160601	W-BG-0601	0114-025876
	37-210/34	100 M	čierne	160059	W-BG-0059	0114-024875
	37-215/34	150 M	červené	160628	W-BG-0628	0114-014877
	37-220/34	200 M	biele	160638	W-BG-0636	0114-014878

Inline fluid filtre sú dostupné aj s mosadzným jadrom a koncovkami.

Filtračné sitká pre aplikačné prístroje náterových hmôt

Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo			
EXIT 2800	Jadro/rám mosadz	Jadro/rám nerez	Jadro/rám nylon	Hustota oka	Graco	ITW	Koncové filtre pre bezvzduch. Systémy. Sitko nerez, materiál ostatných súčastí podľa požiadaviek
	EXIT2801/B	EXIT2801/S	EXIT2801/N	60 M	205.263	f.Tipsieve REM	
	EXIT2802/B	EXIT2802/S	EXIT2802/N	100 M	205.264		
	EXIT2803/B	EXIT2803/S	EXIT2803/N	200 M	205.265		
	Výmenná sieťka z nerez, výška 14,5 mm pre filtry 2801-3 Spraying system					Kremlin	ITW
	EXIT2804	60 M					
	EXIT2805	100 M					
	EXIT2806	200 M					
	Koncové sitko – nerez, priemer 9,5 mm, výška 17 mm			f. Sieve 8510			508098/508101/10
	36-1050	50 M		SD2930-50	129-609-909		233137
	36-1051	100 M		SD2930-100	129-609-908		233145
	36-1052	200 M		SD2930-200	129-609-907		233153
EXIT2900	Sacie filtre sú z nerezovej ocele			Vhodné pre rozličné sacie prístroje			
	Malý filtračný košík: priemer 50 mm, výška 40 mm			Kompatibilné Graco/Wagner/Devilbiss/Airlessco atď.			
	EXIT2901	30 M	Závit 1"-1/2"-3/4"-3/8"-M15x1-M28x1,5				
	EXIT2902	60 M	Závit 1"-1/2"-3/4"-3/8"-M15x1-M28x1,5				
	Veľký filtračný košík: priemer 100mm, výška 100mm			Kompatibilný s Graco / Binks / Devilbiss atď.			
	EXIT2903	30 M	Závit 1"-1/2"-3/4"-3/8"-M15x1-M28x1,5				
	EXIT2904	60 M	Závit 1"-1/2"-3/4"-3/8"-M15x1-M28x1,5				
Štandardný závit 1" a 1/2". Ostatné typy závitov sú voliteľné							

EXIT2900 Vakovitý filter sacieho koša. Oko-nerez,rám-nylon



EXIT2905 50 M

EXIT2906 100 M

Kompatibilný so systémami Binks / Sata apod.

Nylonový filtre pre sacie koše, priemer 29 mm

Kompatibilný so systémami Binks / Sata apod.



EXIT2907 150 M oká z nylonu

EXIT2908 150 M oká z nerezu

Nylonový filtre pre sacie koše, priemer 19 mm

EXIT2909 150 M oká z nylonu

EXIT2910 150 M oká z nerezu








Samospádové filtračné sitko, priemer 11,5 mm

Kompatibilný so systémami Sata / Airgunsa apod.

EXIT2911 150 M



Filtračné sitká pre aplikačné prístroje náterových hmôt

Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo		
	Samospádové filtračné sitko, priemer 11,5 mm, výška 25 mm. Nylonová alebo nerezová sieťovina			Kompatibilný so systémami Berfrag. 3736-4-32		
	EXIT2912	50 M				
	Sací rúrkový filter, priemer 16 mm, oká z nerez			Hübner		
	EXIT2913	60 M				
EXIT3000	Diskový filter s aluminiovým (A), nerezovým (E) a nylonovým (N) rámom			WiWa	Hübner	J. Wagner ITW
	EXIT3000-00/E	20 M	priemer 57 mm (jednoduché sitko)			0037607
	EXIT3000-01/E	40 M	priemer 57 mm (jednoduché sitko)			003756
	EXIT3001/A	30 M	priemer 56 mm (jednoduché sitko)			
	EXIT3002/A	50 M	priemer 56 mm (dvojité sitko)			
	EXIT3003/A	100 M	priemer 56 mm (dvojité sitko)			
	36-030/01E	20 M	priemer 59 mm (jednoduché sitko)	0414698	0114-014112	W-EB-4689
	36-030/02E	50 M	priemer 59 mm (dvojité sitko)	0411892	0114-014068	W-EB-1892
	36-030/03E	70 M	priemer 59 mm (dvojité sitko)	0461741	0114-014221	W-EB-1741
	EXIT3004/N	50 M	priemer 87mm, nylonový rám, nerezová sieťka			
	EXIT3005/N	100 M	priemer 83mm, nylonový rám, nerezová sieťka			
	36-030/06E	20 M	priemer 140 mm, nerezové sitko jednoduché	0411329	0114-014052	W-EB-1329
	36-030/07E	30 M	priemer 140 mm, nerezové sitko jednoduché	0411337	0114-014053	W-EB-1337
	36-030/08E	50 M	priemer 140 mm, nerezové sitko jednoduché	0411345	0114-014054	W-EB-1345
	36-030/09E	70 M	priemer 140 mm, nerezové sitko jednoduché	0411353	0114-014055	W-EB-1353




	M306-030	30 M	priemer 87 mm, nylonový rám a sieťka	
	M306-050	50 M	priemer 87 mm, nylonový rám a sieťka	0029605
	M306-100	100 M	priemer 83 mm, nylonový rám a sieťka	0029604

EXIT3000

Kompatibilný so systémami



				Hübner	ITW	Taiver
	EXIT3013	20 M	priemer 87,5 mm, rám a spona nylon, sitko z nereze	00-00-0002147		
				Wagner		
	EXIT3014/S	20 M	priemer 51 mm, rám a sitko z nerezu	00 037 68		
	EXIT3015/S	40 M	priemer 51 mm, rám a sitko z nerezu	00 037 67		
	EXIT3016/S	50 M	priemer 51 mm, rám a sitko z nerezu	7630-50		
	EXIT3017/S	100 M	priemer 51 mm, rám a sitko z nerezu	7630-100		
	EXIT3018/S	200 M	priemer 51 mm, rám a sitko z nerezu	7630-200		

Filtračné sitká pre aplikačné prístroje náterových hmôt

Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo
Diskový filter s aluminiovým (A), nerezovým (S) a nylonovým (N) rámom				
EXIT3100	HP „IN LINE“ filter typu III, nerez, s priemerom 32 mm a výškou 99,5 mm. Filtračná plocha 84 cm ²			Hübner
	EXIT3101	50 M		0110-009131
	EXIT3102	100 M		0110-009132
	EXIT3103	150 M		0110-009133
	EXIT3104	200 M		0110-009134
EXIT3200	HP „IN LINE“ filter typu II, nerez, s priemerom 32 mm a výškou 61,5 mm. Filtračná plocha 49 cm ²			
	EXIT3201	50 M		0110-009058
	EXIT3201	100 M		0110-009075
	EXIT3201	150 M		0110-009059
	EXIT3201	200 M		0110-009060
EXIT3300	Nerezové sitko so závitovou vložkou. Priemer 35mm, vnútorný závit 25x1. Sieťka a ďalšie konštrukcie z nerez			WiWa
	EXIT3301	30 M		0114-014435 0479 101
EXIT3400	Nerezové pružiny pre vysokotlaké filtračné sitká			Kompatibilné pre filtry „IN LINE“ – Kremlin, Wagner, Böllhof, Opco
EXIT3500	Filtračné sitko HP „IN LINE“ z nerezovej ocele, vnútorný priemer 22 mm, vonkajší priemer 27 mm, výška 114 mm			Kompatibilné so systémami Wagner a niektorými typmi výrobcov Kremlin, Böllhof, Opco

	EXIT3501	30 M, 630 mikrónov	0097 540
	EXIT3502	60 M, 250 mikrónov	0097 539
	EXIT3503	100 M, 150 mikrónov / Štandard	0097 536
	EXIT3504	200 M, 80 mikrónov	0097 537
	EXIT3506	250 M, 60 mikrónov	0097 538
		MicroTip koncové filtry pre trysky typu Airmix	
36-610/00		100 M, 150 mikrónov / Štandard	Kompatibilný so systémami Kremlin, AirMix gun

Filtračné sitká pre aplikačné prístroje náterových hmôt

Séria typu	Typové číslo	Hustota oka	Farebný kód - označenie	Kompatibilný s / Originálne typové číslo	
	EXIT3600	Filtračné sitko HP „IN LINE“ z nerezovej ocele, vnútorný priemer 22 mm, vonkajší priemer 27 mm, výška 114 mm		Kompatibilný so systémami Böllhof, Nordsdon, Norexco, Dete, OBK, Opco, Adal, Aro apod.	
	36-620/30	HP20	20 M	495 µm	76648045016
	36-615/30	HP15	30 M	410 µm	76648045015
	36-612/30	HP12	50 M	300 µm	76648045012
	36-609/30	HP9	60 M	240 µm	76648045009
	36-606/30	HP6	80 M	190 µm	76648045006
	36-605/30	HP5	100 M	150 µm	76648045005
	36-604/30	HP4	165 M	99 µm	76648045004
	36-603/30	HP3	180 M	80 µm	76648045003
	36-602/30	HP2	200 M	75 µm	76648045002
36-601/30	HP1	250 M	60 µm	76648045001	
	EXIT3700	Filtračné sitko HP „IN LINE“ z nerez ocele, vonkajší priemer 27 mm, výška 114 mm		Wagner, Puma, Wildcat, Leopard	
	EXIT3701		20 M		
	EXIT3702		50 M		
	EXIT3703		100 M		
EXIT3800	Pružinová podpora z nerezú pre systémy: Wagner, Puma, Wildcat, Leopard				

Všetky uvedené produkty sú vyrábané štandardným výrobným programom. Akékoľvek modifikácie sú však možné na základe požiadaviek zákazníka.

<https://www.gamin.sk/sacie-filtre/>