

## Airblast - vzduchový filter do helmy pre 1 - 6 užívateľov

Vzduchový filter pre tryskacie helmy Airblast je určený k odstráneniu olejovej hmlы, vodnej pary a pevných častíc až do veľkosti 0,5 mikrónov obsiahnutých v dýchateľnom stlačennom vzduchu. Filter spĺňa požiadavky nariadenia americkej organizácie OSHA1910.94 (6) (ii), vyžadujúcej inštaláciu a pravidelnú údržbu odlučovača a uhlíkového filtra pre odstránenie nežiaduceho zápachu a vody, olejovej hmlы a ďalších škodlivých látok.

Vzduchový filter je dodávaný vrátane ventilu pre redukciu tlaku, ktorý tlak zníži na hodnotu požadovanú pri použití dodávaných heliem, za predpokladu, že privádzaný tlak nepresiahne 8,6 bar.



### Výhody

- jeden filter vhodný pre viac respirátorov a až pre 6 užívateľov
- polypropylénové telo vložky filtra eliminuje riziko korózie
- výdrž vložky filtra až 3 mesiace (pri 40 hod. týždenne)
- filter je možné pripevniť na podlahu alebo stenu


Objednávacie číslo	Popis
4300000	HAF - I Vzduchový filter do helmy pre 1 - 2 užívateľov
4320000	HAF - I Vzduchový filter do helmy pre 1 - 6 užívateľov

### HAF - Zoznam súčiastok


Položka	Obj. číslo	Popis
1	4301000	3/8" Mosadzný prierez
2	4302000	3/8" Regulátor tlaku
3	4303000	Tlakomer
4	4304000	3/8" Regulátor tlaku s vysokým prietokom (voliteľný)
5	4305000	Tlakomer - vysoký prietok (voliteľný)
6	4306000	Pretlakový poistný ventil

7	4307000	Kryt filtra pre 1 alebo 2 užívateľov HAF
8	4308000	Kryt filtra pre 1 až 6 užívateľov HAF (voliteľné)
9	4309000	Rozdeľovač odtoku pre 1 – 6 užívateľov (voliteľné)
10	4310000	Telo filtra
11	4311000	O – krúžok (set 2)
12	4312000	Skrutka (set 4)
13	4313000	Základňa / Podstavec pre montáž na stenu
14	2175200	CCC – 38 / I Rýchlospojka pre 1 alebo 2 užívateľov
15	2174200	CCC – 38 / O Rýchlospojka pre 1 až 6 užívateľov
16	2225500	Šesťhranná hlavica 1"
17	4250401	Zásobník filtra pre HAF
18	2170400	KAG – 10 Rýchlospojka 1" s vonkajším závitom
19	4316000	Mosadzný vypúšťací ventil


Obsah dodávky HAF, regulátor tlaku, pretlakový ventil, podstavec pre postavenie alebo montáž na stenu, vypúšťací ventil a zásobník filtra




High flow regulator



6-outlet top view



6-outlet side view



### Vzduchová hadica do helmy - voliteľné

Obj. číslo	Popis
2527000	Vzduchová hadica do helmy 3/8" - 9 mm ID (9 x 16), tlak 10 barov, 1 meter bez spojky
2527400	Vzduchová hadica do helmy 3/8" - 9 mm ID (9 x 16), tlak 10 barov, 5 metrov
2527500	Vzduchová hadica do helmy 3/8" - 9 mm ID (9 x 16), tlak 10 barov, 20 metrov
2527700	Vzduchová hadica do helmy 3/8" - 9 mm ID (9 x 16), tlak 10 barov, 40 metrov

[www.gamin.sk/airblast-haf](http://www.gamin.sk/airblast-haf)